




REKLĀMAS IZCENOJUMI 2010. GADAM




215 x 290 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
2. vāks – 500 LVL
3. vāks – 400 LVL
4. vāks – 600 LVL
iekšlapas – 300 LVL




430 x 290 mm (+ 5 mm ap griešanai)
divas iekšlapas – 500 LVL




107 x 290 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/2 vertikāli – 200 LVL




215 x 145 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/2 horizontāli – 200 LVL




430 x 145 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
2/2 horizontāli – 400 LVL




215 x 95 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/3 horizontāli – 150 LVL




107 x 95 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/6 – 100 LVL




107 x 72 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/8 – 70 LVL




215 x 72 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/4 horizontāli – 120 LVL



107 x 145 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/4 – 120 LVL



72 x 290 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/3 vertikāli – 150 LVL



54 x 290 mm
(+ 5 mm ap griešanai)
1/4 vertikāli – 120 LVL

Reklāmraksts:
1 lpp – 300 LVL
atvērums – 450 LVL

žurnāla ieliktnis: 450 LVL


Cenas uzrādītas bez PVN.

Reklāmas materiālu iesniegšanas noteikumi


Materiāli tiek pieņemti elektroniskā formātā CD, sūtot pa e-pastu: maketi@stilus.lv vai novietojot uz ftp.masts.lv, user: mastam@masts.lv, pass: add09. Sagatavotas reklāmas iesniedzamas CDR (līdz 12 versijai), TIFF vai EPS formātā (Adobe līdz CS2 versijai). Reklāmas maketi, kas «iet uz apgriešanu», jāatstāj pārlaide 5 mm uz visām pusēm, nepievienojot apgriešanas krustus. Teksts un objekti nedrīkst atrasties tuvāk par 5 mm no apgriežamās malas. Sagatavotās reklāmas visi burti jāpārvērš līnijās. Nelietot kompresiju un EPS dalītos failus. Krāsu modelis CMYK vai Grayscale. Attēlu izšķirtspēja 300 dpi, bitmap 1200 dpi.

Dārza


REKLĀMAS IZCENOJUMI 2010. GADAM




225 x 297 mm
+ 5 mm apgriešanai
2. vāks – 460 LVL
3. vāks – 400 LVL
4. vāks – 480 LVL
iekšlapas – 306 LVL




450 x 297 mm
+ 5 mm
uz visām pusēm
apgriešanai
2 iekšlapas –
588 LVL




1/12 blokā – 45,50 LVL




1/4 horizontāli blokā
1/4 vertikāli blokā – 115 LVL




1/3 horizontāli blokā
1/3 vertikāli blokā – 182 LVL




1/2 horizontāli
1/2 vertikāli – 204 LVL




2/3 horizontāli
2/3 vertikāli – 246 LVL



Reklāmraksts
1 lpp – 245 LVL



Reklāmraksts
atvērums – 315 LVL



Žurnāla
ieliktnis – 450 LVL

Jaunumu reklāma – 70,55 LVL

Cenas uzrādītas bez PVN.


Reklāmas materiālu iesniegšanas noteikumi

Materiāli tiek pieņemti elektroniskā formātā CD, sūtot pa e-pastu: maketi@stilus.lv vai novietojot uz ftp.masts.lv user: mastam@masts.lv, pass: add09. Sagatavotas reklāmas iesniedzamas CDR (līdz 12 versijai), TIFF vai EPS formātā (Adobe līdz CS2 versijai). Reklāmas maketiem, kas «iet uz apgriešanu», jāatstāj pārlaide 5 mm uz visām pusēm, nepievienojot apgriešanas krustus. Teksts un objekti nedrīkst atrasties tuvāk par 5 mm no apgriežamās malas. Sagatavotās reklāmās visi burti jāpārvērš līnijās. Nelietot kompresiju un EPS dalītos failus. Krāsu modelis CMYK vai Grayscale. Attēlu izšķirtspēja 300 dpi, bitmap 1200 dpi.

SIA «Masts», vienotais reģistrācijas nr. LV40003798294, juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084, norēķini: Swedbank AS konts LV90HABA0551026187621, faktiskā adrese: Atlasa iela 7a, D korpus, 203. kabinets, Rīga, LV-1026, tālr: 67790622, fakss: 67790619, e-pasts: birojs@stilus.lv, www.masts.lv


būvēt

REKLĀMAS IZCENOJUMI 2010. GADAM




205 x 280 mm
+ 5 mm apgrīšanai


2. vāks – 840 LVL
3. vāks – 640 LVL
4. vāks – 930 LVL
iekšlapas – 580 LVL




410 x 280 mm + 5 mm apgrīšanai
divas iekšlapas – 790 LVL




195 x 64 mm blokā
1/4 horizontāli – 220 LVL




vertikāli blokā 62 x 270 mm
horizontāli blokā 195 x 87 mm
1/3 – 290 LVL



205 x 136 mm
+ 5 mm apgrīšanai
1/2 horizontāli – 390 LVL



135 x 280 mm
+ 5 mm apgrīšanai
1/2 – 450 LVL



410 x 70 mm + 5 mm apgrīšanai
1/6 apakšmala – 290 LVL

Reklāmraksts: 1 lpp – 430 LVL
atvērums – 580 LVL

žurnāla ieliktnis – 450 LVL

Ja reklāma tiek izvietota pie
redaktora slejas – +20%


Cenas uzrādītas bez PVN.

Reklāmas materiālu iesniegšanas noteikumi

Materiāli tiek pieņemti elektroniskā formātā CD, sūtot pa e-pastu: maketi@stilus.lv vai novietojot uz ftp.stilus.lv user: stilus, pass: st1lu5. Sagatavotas reklāmas iesniedzamas CDR (līdz 12 versijai), TIFF vai EPS formātā. Reklāmas maketiem, kas «iet uz apgrīšanu», jāatstāj pārlaide 5 mm uz visām pusēm, nepievienojot apgrīšanas krustus. Teksts un objekti nedrīkst atrasties tuvāk par 10 mm no apgrīžamās malas. Sagatavotās reklāmās visi burti jāpārvērš līnijās. Nelietot kompresiju un EPS dalītos failus. Krāsu modelis CMYK vai Grayscale. Attēlu izšķirtspēja 300 dpi, bitmap 1200 dpi.


SIA «Masts», vienotais reģistrācijas nr. LV40003798294, juridiskā adrese: Ierīķu iela 67a, Rīga, LV-1084, norēķini: Swedbank AS konts LV90HABA0551026187621, faktiskā adrese: Atlasa iela 7a, D korpuss, 203. kabinets, Rīga, LV-1026, tālr: 67790636, fakss: 67790619, e-pasts: vija@stilus.lv, www.masts.lv

REKLĀMAS IZCENOJUMI 2010. GADAM




205 x 280 mm
+ 5 mm apgriešanai


2. vāks – 740 LVL
3. vāks – 540 LVL
4. vāks – 830 LVL
iekšlapas – 490 LVL




410 x 280 mm + 5 mm apgriešanai
divas iekšlapas – 690 LVL




195 x 64 mm blokā
1/4 horizontāli – 200 LVL




vertikāli blokā 62 x 270 mm
horizontāli blokā 195 x 87 mm
1/3 – 260 LVL



205 x 136 mm
+ 5 mm apgriešanai
1/2 horizontāli – 360 LVL



135 x 280 mm
+ 5 mm apgriešanai
1/2 – 410 LVL



410 x 70 mm + 5 mm apgriešanai
1/6 apakšmala – 260 LVL

Reklāmraksts: 1 lpp – 430 LVL
atvērums – 580 LVL

žurnāla ieliktnis – 450 LVL

1/3 pirmajā lapā – 340 LVL

Cenas uzrādītas bez PVN.

Reklāmas materiālu iesniegšanas noteikumi

Materiāli tiek pieņemti elektroniskā formātā CD, sūtīt pa e-pastu: maketi@stilus.lv vai novietojot uz ftp.stilus.lv user: stilus, pass: st1lu5. Sagatavotas reklāmas iesniedzamas CDR (līdz 12 versijai), TIFF vai EPS formātā. Reklāmas maketi, kas «iet uz apgriešanu», jāatstāj pārlaide 5 mm uz visām pusēm, nepievienojot apgriešanas krustus. Teksts un objekti nedrīkst atrasties tuvāk par 10 mm no apgriežamās malas. Sagatavotās reklāmās visi burti jāpārvērš līnijās. Nelietot kompresiju un EPS dalītos failus. Krāsu modelis CMYK vai Grayscale. Attēlu izšķirtspēja 300 dpi, bitmap 1200 dpi.